









PORCELAIN & WALL

TILES COLLECTION


ALCHEMY

DATOS TÉCNICOS





ALCHEMY 4D
porcelain



ALCHEMY
FLOOR
porcelain



○ SHAPED 6 mm

100 * 275

○ SHAPED 8 mm
○ ANTISLIP 8 mm
○ ANTISLIP 20 mm

100 * 100

○ ANTISLIP 20 mm

50 * 100

○ ALL IN ONE

60 * 120

○ ALL IN ONE

90 * 90

○ ALL IN ONE

60 * 60

ALCHEMY 4D					ALCHEMY FLOOR		
Rectified	100*275 cm 39*108"	100*100 cm 39*39"	100*100 cm 39*39"	50*100 cm 20*39"	60*120 cm 24*48"	90*90 cm 36*36"	60*60 cm 24*24"
Thickness	6 mm	8 mm	20 mm	20 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Patterns	5	17	17	34	17	17	34
Finished	SHAPED 4D		ANTISLIP 4D		ALL IN ONE		ALL IN ONE
	BN141	BN142	BN135	BN136	BN144	BN143	BN145
EARTH	37973	37980	38007	37986	38010	37737	37744
IRON	37971	37979	38008	37985	38011	37736	37746
PEARL	37974	37981	38009	37987	38012	37738	37745

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint

0,5 mm

matt

various graphics

shade variation

V2

ANTIDESLIZAMIENTO
ANTI-SLIP

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)
SHAPED	-	-	-	Class 1	> 0,42
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42

ALCHEMY WALL
white body wall tile

○ NATURAL


33,3 * 100

one-way

DECOR

TEXTURED

ALCHEMY WALL			
Rectified	33,3*100 cm 13*39"	33,3*100 cm 13*39"	33,3*100 cm 13*39"
Thickness	7,5 mm	7,5 mm	8,6 mm
Patterns	12	12	12
Finished	NATURAL	TEXTURED NATURAL	DECOR NATURAL
	BN65	BN65	BN66
EARTH	37862	37863	37870
IRON	37864	37865	37869
PEARL	37867	37866	37868



4D,FLOOR
&WALL
ALCHEMY
PEARL

WALL
ALCHEMY
TEXTURED
PEARL

WALL
ALCHEMY
DECOR
PEARL

4D,FLOOR
&WALL
ALCHEMY
IRON

WALL
ALCHEMY
TEXTURED
IRON

WALL
ALCHEMY
DECOR
IRON


4D,FLOOR
&WALL
ALCHEMY
EARTH

WALL
ALCHEMY
TEXTURED
EARTH

WALL
ALCHEMY
DECOR
EARTH



ALCHEMY 4D
porcelain



ALCHEMY
FLOOR
porcelain



○ SHAPED 6 mm

100 * 275

○ SHAPED 8 mm
○ ANTISLIP 8 mm
○ ANTISLIP 20 mm

100 * 100

○ ANTISLIP 20 mm

50 * 100

○ ALL IN ONE

60 * 120

○ ALL IN ONE

90 * 90

○ ALL IN ONE

60 * 60

ALCHEMY 4D					ALCHEMY FLOOR		
Rectified	100*275 cm 39*108"	100*100 cm 39*39"	100*100 cm 39*39"	50*100 cm 20*39"	60*120 cm 24*48"	90*90 cm 36*36"	60*60 cm 24*24"
Thickness	6 mm	8 mm	20 mm	20 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Patterns	5	17	17	34	17	17	34
Finished	SHAPED 4D		ANTISLIP 4D		ALL IN ONE		ALL IN ONE
	BN141	BN142	BN135	BN136	BN144	BN143	BN145
EARTH	37973	37980	38007	37986	38010	37737	37744
IRON	37971	37979	38008	37985	38011	37736	37746
PEARL	37974	37981	38009	37987	38012	37738	37745

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	matt	various graphics	shade variation

ANTIDESLIZAMIENTO
ANTI-SLIP

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)
SHAPED	-	-	-	Class 1	> 0,42
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42

ALCHEMY WALL
white body wall tile

○ NATURAL


33,3 * 100

one-way

DECOR

TEXTURED

ALCHEMY WALL			
Rectified	33,3*100 cm 13*39"	33,3*100 cm 13*39"	33,3*100 cm 13*39"
Thickness	7,5 mm	7,5 mm	8,6 mm
Patterns	12	12	12
Finished	NATURAL	TEXTURED NATURAL	DECOR NATURAL
	BN65	BN65	BN66
EARTH	37862	37863	37870
IRON	37864	37865	37869
PEARL	37867	37866	37868



4D,FLOOR
&WALL
ALCHEMY
PEARL

WALL
ALCHEMY
TEXTURED
PEARL

WALL
ALCHEMY
DECOR
PEARL

4D,FLOOR
&WALL
ALCHEMY
IRON

WALL
ALCHEMY
TEXTURED
IRON

WALL
ALCHEMY
DECOR
IRON

4D,FLOOR
&WALL
ALCHEMY
EARTH


WALL
ALCHEMY
TEXTURED
EARTH

WALL
ALCHEMY
DECOR
EARTH




PIEZA COMPLEMENTARIA
COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill




25*90 cm | 10*36" P77
25*120 cm | 10*48" P54

PL. /18 Peldaño técnico | Technical stair - thread




30*100 cm | 12*39" P74
30*90 cm | 12*36" P76
30*60 cm | 12*24" P54
30*120 cm | 12*48" P75

PT. Peldaño técnico | Technical stair - thread




30*100 cm | 12*39" P74
A = 0,6 cm B = 1,8 cm
A = 0,8 cm B = 2,4 cm
30*90 cm | 12*36" P76
30*60 cm | 12*24" P54
30*120 cm | 12*48" P75
A = 1 cm B = 3 cm

PR. Peldaño Romo | Rounded stair - thread




30*100 cm | 12*39" P85
30*90 cm | 12*36" P61
30*60 cm | 12*24" P64
30*120 cm | 12*48" P77

R. Rodapie | Skirting



8*100 cm | 3*39" P45
8*90 cm | 3*36" P44
8*60 cm | 3*24" P34


S.K. I. S.K. D. Z.R. I. Z.R. D.



8*30 cm | 3*12" P53
8*30 cm | 3*12" P55


PIEZA ESPECIAL PISCINA
SPECIAL PIECE POOL

P.V. Peldaño Vierteagua | Pool Coping




20*100 cm | 8*39" P82
20*60 cm | 8*24" P61
20*90 cm | 8*36" P81

ANG.P.V. Peldaño vierteagua angulo | Pool Coping internal corner




20*100 cm | 8*39" P80
20*60 cm | 8*24" P70
20*90 cm | 8*36" P75
(PACK 2 units)

E.P.V. Peldaño vierteagua esquina | Pool Coping external corner




20*100 cm | 8*39" P80
20*60 cm | 8*24" P70
20*90 cm | 8*36" P75
(PACK 2 units)

REJ. Rejilla | Drainage grate




15*50*1,6 cm | 6*20" P87
15*50*2 cm | 6*20" P87




15*60*2 cm | 6*24" P54
15*90*2 cm | 6*36" P76

ANG.REJ. Angulo rejilla | Angle corner drainage grate



15*50*2 cm | 6*20" P86
15*50*1,6 cm | 6*20" P74
(PACK 2 units)




15*60*2 cm | 6*24" P75
15*90*2 cm | 6*36" P57
(PACK 2 units)

T.REJ. Taco rejilla | Square corner drainage grate



15*15*1,6 cm | 6*6" P66
15*15*2 cm | 6*6" P71



15*15*2 cm | 6*6" P85
15*15*2 cm | 6*6" P85

EMBALAJE PLACA | SLAB PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

1 PLACA SLAB			CAJÓN MADERA WOODEN CRATE			CONT./20' 25000 KG.			CONT./40' 25000 KG.		
cm	m²	kg	Placas	m²	kg	Cajones	m²	kg	Cajones	m²	kg
100*275*0,6	2,75	38,5	20	55	869	24	1320	20856	29	1595	25201
inch	ft²	lb	Slabs	ft²	lb	Crates	ft²	lb	Crates	ft²	lb
39 3/8*108 1/4*1/4	29,6	84,88	20	592	1916	24	14208,4	45980	29	17168,4	55558,7

1 PLACA SLAB			CABALLETE MIXTO A-FRAME			CONT./20' 24000-25000 KG.			CONT./40' 24000-25000 KG.		
cm	m²	kg	Placas	m²	kg	Caballote	m²	kg	Caballote	m²	kg
100*275*0,6	2,75	38,5	50	137,5	2024	6	825	12144	11	1512,5	22264
inch	ft²	lb	Slabs	ft²	lb	A-frame	ft²	lb	A-frame	ft²	lb
39 3/8*108 1/4*1/4	29,6	84,88	50	1480	4343	6	8880	26058	11	16280	47773

EMBALAJE | PACKING

Formato Sizes		Cajas Boxes				Pallet (P)			Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
	cm	Piezas	m2	kg	Cajas	m2	kg	Tamaño aprox. cm	m2	m2
Porcelain	100*100*2	1	1	49,2	24	24	1222,8	112*112*85	421,92	471,12
	100*100*0,8	2	2	39,3	32	64	1305,6	112*112*100	1054,08	1176,32
	50*100*2	1	0,5	24,7	48	24	1227,6	112*112*85	420,24	469,20
	60*120*0,9	2	1,44	30,2	30	43,2	930	80*120*105	994	1080
	60*60*0,9	3	1,08	20,63	40	43,2	849	80*120*105	1080	1210
	90*90*0,9	2	1,62	33,96	24	38,88	839	95*105*75	972	1089
White body wall tile	33,3*100*0,75	6	2	24,92	24	48	640,08	105*118*48	1440	1440
	33,3*100*0,86	5	1,67	22,45	24	40,08	580,8	105*118*48	1202,40	1202,40
	inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
Porcelain	39 3/8*39 3/8*13/16	1	10,76	108,24	24	258,24	2690,16	44 1/16*44 1/16*33 7/16	4539,86	5069,25
	39 3/8*39 3/8*5/16	2	21,52	86,46	32	688,64	2872,32	44 1/16*44 1/16*39 3/8	11341,90	12657,20
	19 11/16*39 3/8*3/4	1	5,38	54,34	48	258,24	2700,72	44 1/16*44 1/16*33 7/16	4521,78	5048,59
	23 5/8*47 1/4*3/8	2	15,49	66,44	30	464,83	2046	31 1/2*47 1/4*29 1/2	10695,44	11620,80
	23 5/8*23 5/8*3/8	3	11,62	45,39	40	464,83	1867,8	31 1/2*47 1/4*29 1/2	11620,80	13019,60
	35 7/16*35 7/16*3/8	2	17,43	74,71	24	418,35	1845,8	37 3/8*41 5/16*29 1/2	10458,72	11717,64
White body wall tile	13 1/8*39 3/8*1/4	6	21,52	54,82	24	516,48	1408,18	46 7/16*43 5/16*18 7/8	15494,40	15494,40
	13 1/8*39 3/8*5/16	5	17,97	49,39	24	431,26	1277,76	46 7/16*43 5/16*18 7/8	12937,82	12937,82




Accede al código QR y visualiza el manual técnico de colocación de gran formato.
Enter with the QR code and view the technical manual for laying slabs.

Las baldosas cerámicas una vez que llegan al final de su vida útil son un residuo inerte, que para su correcta gestión debe ser entregado a un gestor autorizado de residuos, favoreciendo su reciclado. /Once ceramic tiles reach the end of their useful life, they are inert waste. For their proper management, they should be given to an authorized waste management body for recycling purposes.
Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, y no exactos. / All colours and hues appearing in this catalogue should be considered approximate, only in view of the printing processes involved.
Los derechos de todos los contenidos (textos, fotografías, dibujos, diseños etc) del presente catálogo son propiedad de PERONDA GROUP, S.A. (o en su defecto, cuentan con los correspondientes permisos y autorizaciones de sus titulares). No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. The rights of all contents (texts, photographs, drawings, designs, etc.) of this catalogue remain the property of PERONDA GROUP, S.A. (or, failing that, they have the corresponding permissions and authorizations of the owners). No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright holders.
© PERONDA GROUP 2023 | Av. Manuel Escobedo, 26. | 12200 Onda (Castellón) España




PIEZA COMPLEMENTARIA
COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill




25*90 cm | 10*36" P77
25*120 cm | 10*48" P54

PL. /18 Peldaño técnico | Technical stair - thread




30*100 cm | 12*39" P74
30*90 cm | 12*36" P76
30*60 cm | 12*24" P54
30*120 cm | 12*48" P75

PT. Peldaño técnico | Technical stair - thread




30*100 cm | 12*39" P74
A = 0,6 cm B = 1,8 cm
A = 0,8 cm B = 2,4 cm
30*90 cm | 12*36" P76
30*60 cm | 12*24" P54
30*120 cm | 12*48" P75
A = 1 cm B = 3 cm

PR. Peldaño Romo | Rounded stair - thread




30*100 cm | 12*39" P85
30*90 cm | 12*36" P61
30*60 cm | 12*24" P64
30*120 cm | 12*48" P77

R. Rodapie | Skirting



8*100 cm | 3*39" P45
8*90 cm | 3*36" P44
8*60 cm | 3*24" P34


S.K. I. S.K. D. Z.R. I. Z.R. D.



8*30 cm | 3*12" P53
8*30 cm | 3*12" P55


PIEZA ESPECIAL PISCINA
SPECIAL PIECE POOL

P.V. Peldaño Vierteagua | Pool Coping




20*100 cm | 8*39" P82
20*60 cm | 8*24" P61
20*90 cm | 8*36" P81

ANG.P.V. Peldaño vierteagua angulo | Pool Coping internal corner




20*100 cm | 8*39" P80
20*60 cm | 8*24" P70
20*90 cm | 8*36" P75
(PACK 2 units)

E.P.V. Peldaño vierteagua esquina | Pool Coping external corner




20*100 cm | 8*39" P80
20*60 cm | 8*24" P70
20*90 cm | 8*36" P75
(PACK 2 units)

REJ. Rejilla | Drainage grate




15*50*1,6 cm | 6*20" P87
15*50*2 cm | 6*20" P87




15*60*2 cm | 6*24" P54
15*90*2 cm | 6*36" P76

ANG.REJ. Angulo rejilla | Angle corner drainage grate



15*50*2 cm | 6*20" P86
15*50*1,6 cm | 6*20" P74
(PACK 2 units)




15*60*2 cm | 6*24" P75
15*90*2 cm | 6*36" P57
(PACK 2 units)

T.REJ. Taco rejilla | Square corner drainage grate



15*15*1,6 cm | 6*6" P66
15*15*2 cm | 6*6" P71



15*15*2 cm | 6*6" P85
15*15*2 cm | 6*6" P85

EMBALAJE PLACA | SLAB PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

1 PLACA SLAB			CAJÓN MADERA WOODEN CRATE			CONT./20' 25000 KG.			CONT./40' 25000 KG.		
cm	m²	kg	Placas	m²	kg	Cajones	m²	kg	Cajones	m²	kg
100*275*0,6	2,75	38,5	20	55	869	24	1320	20856	29	1595	25201
inch	ft²	lb	Slabs	ft²	lb	Crates	ft²	lb	Crates	ft²	lb
39 3/8*108 1/4*1/4	29,6	84,88	20	592	1916	24	14208,4	45980	29	17168,4	55558,7

1 PLACA SLAB			CABALLETE MIXTO A-FRAME			CONT./20' 24000-25000 KG.			CONT./40' 24000-25000 KG.		
cm	m²	kg	Placas	m²	kg	Caballote	m²	kg	Caballote	m²	kg
100*275*0,6	2,75	38,5	50	137,5	2024	6	825	12144	11	1512,5	22264
inch	ft²	lb	Slabs	ft²	lb	A-frame	ft²	lb	A-frame	ft²	lb
39 3/8*108 1/4*1/4	29,6	84,88	50	1480	4343	6	8880	26058	11	16280	47773


EMBALAJE | PACKING

Formato Sizes		Cajas Boxes				Pallet (P)			Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
	cm	Piezas	m2	kg	Cajas	m2	kg	Tamaño aprox. cm	m2	m2
Porcelain	100*100*2	1	1	49,2	24	24	1222,8	112*112*85	421,92	471,12
	100*100*0,8	2	2	39,3	32	64	1305,6	112*112*100	1054,08	1176,32
	50*100*2	1	0,5	24,7	48	24	1227,6	112*112*85	420,24	469,20
	60*120*0,9	2	1,44	30,2	30	43,2	930	80*120*105	994	1080
	60*60*0,9	3	1,08	20,63	40	43,2	849	80*120*105	1080	1210
	90*90*0,9	2	1,62	33,96	24	38,88	839	95*105*75	972	1089
White body wall tile	33,3*100*0,75	6	2	24,92	24	48	640,08	105*118*48	1440	1440
	33,3*100*0,86	5	1,67	22,45	24	40,08	580,8	105*118*48	1202,40	1202,40
	inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
Porcelain	39 3/8*39 3/8*13/16	1	10,76	108,24	24	258,24	2690,16	44 1/16*44 1/16*33 7/16	4539,86	5069,25
	39 3/8*39 3/8*5/16	2	21,52	86,46	32	688,64	2872,32	44 1/16*44 1/16*39 3/8	11341,90	12657,20
	19 11/16*39 3/8*3/4	1	5,38	54,34	48	258,24	2700,72	44 1/16*44 1/16*33 7/16	4521,78	5048,59
	23 5/8*47 1/4*3/8	2	15,49	66,44	30	464,83	2046	31 1/2*47 1/4*29 1/2	10695,44	11620,80
	23 5/8*23 5/8*3/8	3	11,62	45,39	40	464,83	1867,8	31 1/2*47 1/4*29 1/2	11620,80	13019,60
	35 7/16*35 7/16*3/8	2	17,43	74,71	24	418,35	1845,8	37 3/8*41 5/16*29 1/2	10458,72	11717,64
White body wall tile	13 1/8*39 3/8*1/4	6	21,52	54,82	24	516,48	1408,18	46 7/16*43 5/16*18 7/8	15494,40	15494,40
	13 1/8*39 3/8*5/16	5	17,97	49,39	24	431,26	1277,76	46 7/16*43 5/16*18 7/8	12937,82	12937,82



Accede al código QR y visualiza el manual técnico de colocación de gran formato.
Enter with the QR code and view the technical manual for laying slabs.

Las baldosas cerámicas una vez que llegan al final de su vida útil son un residuo inerte, que para su correcta gestión debe ser entregado a un gestor autorizado de residuos, favoreciendo su reciclado. /Once ceramic tiles reach the end of their useful life, they are inert waste. For their proper management, they should be given to an authorized waste management body for recycling purposes.
Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, y no exactos. / All colours and hues appearing in this catalogue should be considered approximate, only in view of the printing processes involved.
Los derechos de todos los contenidos (textos, fotografías, dibujos, diseños etc) del presente catálogo son propiedad de PERONDA GROUP, S.A. (o en su defecto, cuentan con los correspondientes permisos y autorizaciones de sus titulares). No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. The rights of all contents (texts, photographs, drawings, designs, etc.) of this catalogue remain the property of PERONDA GROUP, S.A. (or, failing that, they have the corresponding permissions and authorizations of the owners). No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright holders.
© PERONDA GROUP 2023 | Av. Manuel Escobedo, 26. | 12200 Onda (Castellón) España



peronda